

Aswan Black Granite

Ägyptischer Premium-Naturgranit

BESCHREIBUNG

Aswan Black Granite ist ein exklusiver ägyptischer Naturgranit mit einer tiefschwarzen Farbgebung und einer feinkörnigen, homogenen Struktur. Seine zeitlose Eleganz, hohe Widerstandsfähigkeit und intensive Farbwirkung machen ihn zur idealen Wahl für hochwertige Architektur- und Designprojekte.

Dank seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften, der sehr geringen Wasseraufnahme und der ausgezeichneten Beständigkeit gegen Frost, Feuchtigkeit und Abrieb eignet sich Aswan Black Granite sowohl für repräsentative Innenräume als auch für anspruchsvolle Außenanwendungen.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| EIGENSCHAFT | BESCHREIBUNG |
|----------------|-------------------------------|
| PRODUKTNAME | Aswan Black Granite |
| PRODUKTCODE | EG-GR-005 |
| MATERIALART | Naturgranit |
| GESTEINSGRUPPE | Magmatisches Gestein (Granit) |
| HERKUNFT | Ägypten |
| FARBE | Tiefschwarz |
| STRUKTUR | Feinkörnig |
| EINSATZBEREICH | Innen- und Außenbereich |

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

| MERKMAL | BESCHREIBUNG |
|--------------|--------------------|
| GRUNDFARBE | Tiefschwarz |
| FARBSTRUKTUR | Gleichmäßig dunkel |
| MASERUNG | Sehr gering |
| HOMOGENITÄT | Sehr hoch |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| OPTISCHE WIRKUNG | Elegant, modern und luxuriös |
| NATÜRLICHER GLANZ | Hoch |

OBERFLÄCHEN

- Geschliffen (Honed)
- Geflammt
- Gebürstet
- Leather Finish
- Sandgestrahlt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*

| EIGENSCHAFT | WERT |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ROHDICHTE | 2,70 – 2,78 g/cm ³ |
| WASSERAUFNAHME | 0,08 – 0,20 % |
| DRUCKFESTIGKEIT | 180 – 250 MPa |
| BIEGEZUGFESTIGKEIT | 16 – 22 MPa |
| ABRIEBWIDERSTAND | Sehr hoch |
| FROSTBESTÄNDIGKEIT | Hervorragend |
| UV-BESTÄNDIGKEIT | Sehr gut |
| BRANDVERHALTEN | Klasse A1 |
| WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT | Hervorragend |

RUTSCHHEMMUNG

| OBERFLÄCHE | KLASSE |
|----------------------|--------|
| POLIERT | R9 |
| GESCHLIFFEN | R10 |
| GEFLAMMT | R11 |
| SANDGESTRAHLT | R12 |

VERFÜGBARE FORMATE

- Platten (Slabs)
- Maßzuschnitte
- Treppenstufen
- Fensterbänke
- Fassadenplatten

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

MATERIALSTÄRKEN

- 30 mm
- 40 mm

Weitere Stärken auf Anfrage.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Luxus-Bodenbeläge
- Wandverkleidungen
- Küchenarbeitsplatten
- Badezimmer
- Empfangsbereiche

- Treppenanlagen
- Fassadenbekleidungen
- Terrassen
- Poolumrandungen
- Eingangsbereiche
- Exklusive Landschaftsgestaltung

PRODUKTVORTEILE

- Intensive Farbwirkung
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Sehr geringe Wasseraufnahme
- Frostbeständig
- UV-beständig
- Abriebfest
- Pflegeleicht
- Langlebig
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet

NACHHALTIGKEIT

- 100 % Naturstein
- Lange Lebensdauer
- Wartungsarm
- Wiederverwendbar
- Nachhaltiges Baumaterial

HINWEIS

Naturstein ist ein Naturprodukt. Farb-, Struktur- und Texturabweichungen sind materialtypische Eigenschaften und stellen keinen Qualitätsmangel dar.

**Die technischen Werte dienen als Richtwerte und können je nach Steinbruch, Produktionscharge und Oberflächenbearbeitung geringfügig variieren. Maßgeblich sind die jeweiligen Prüfzeugnisse und CE-Unterlagen des Herstellers.*

PYRAMIDS BAU & NATURSTEIN GMBH

BAUEN MIT PRÄZISION | QUALITÄT | VERTRAUEN

Unterortstraße 19 · 65760 Eschborn

+49 15110888820

info@pyramidsbau.de

pyramids-group.de