

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Verdi Ghazal Granite

### Ägyptischer Premium-Naturgranit

#### BESCHREIBUNG

Verdi Ghazal Granite ist ein hochwertiger ägyptischer Naturgranit mit einer charakteristischen dunkelgrünen Farbgebung und natürlichen schwarzen sowie grauen Mineraleinschlüssen. Durch seine elegante Optik, hohe Widerstandsfähigkeit und ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit eignet sich dieser Naturstein ideal für anspruchsvolle Architektur- und Designprojekte im Innen- und Außenbereich.

Dank seiner geringen Wasseraufnahme, hohen Belastbarkeit und langlebigen Materialeigenschaften wird Verdi Ghazal Granite bevorzugt für hochwertige Fassaden, Bodenbeläge, Treppenanlagen und exklusive Natursteinprojekte eingesetzt.

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EIGENSCHAFT	BESCHREIBUNG
PRODUKTNAME	Verdi Ghazal Granite
PRODUKTCODE	EG-GR-003
MATERIALART	Naturgranit
GESTEINSGRUPPE	Magmatisches Gestein (Granit)
HERKUNFT	Ägypten
FARBE	Dunkelgrün
STRUKTUR	Mittelkörnig
EINSATZBEREICH	Innen- und Außenbereich

#### OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

MERKMAL	BESCHREIBUNG
GRUNDFARBE	Dunkelgrün
FARBNUANCEN	Grün mit schwarzen und grauen Mineraleinschlüssen
MASERUNG	Natürlich verteilt
HOMOGENITÄT	Mittel
OPTISCHE WIRKUNG	Elegant und exklusiv
NATÜRLICHER GLANZ	Mittel bis hoch

#### OBERFLÄCHEN

- Poliert
- Geschliffen (Honed)
- Geflammt
- Stockgestrahlt
- Gebürstet
- Leather Finish

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN\*

EIGENSCHAFT	WERT
ROHDICHTE	2,64 – 2,72 g/cm <sup>3</sup>
WASSERAUFNAHME	0,20 – 0,35 %
DRUCKFESTIGKEIT	150 – 210 MPa
BIEGEZUGFESTIGKEIT	13 – 17 MPa

<b>ABRIEBWIDERSTAND</b>	Hoch
<b>FROSTBESTÄNDIGKEIT</b>	Hervorragend
<b>UV-BESTÄNDIGKEIT</b>	Sehr gut
<b>BRANDVERHALTEN</b>	Klasse A1
<b>WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT</b>	Hervorragend

---

## RUTSCHHEMMUNG

<b>OBERFLÄCHE</b>	<b>KLASSE</b>
<b>POLIERT</b>	R9
<b>GESCHLIFFEN</b>	R10
<b>GEFLAMMT</b>	R11
<b>STOCKGESTRAHLT</b>	R12

---

## VERFÜGBARE FORMATE

- Rohplatten (Slabs)
- Fliesen
- Maßzuschnitte
- Treppenstufen
- Fensterbänke
- Fassadenplatten

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

---

## MATERIALSTÄRKEN

- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm

Weitere Stärken auf Anfrage.

---

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Bodenbeläge
  - Wandverkleidungen
  - Fassaden
  - Treppenanlagen
  - Badezimmer
  - Küchenarbeitsplatten
  - Hotel- und Empfangsbereiche
  - Terrassen
  - Landschaftsbau
  - Exklusive Außenanlagen
- 

## PRODUKTVORTEILE

- **Exklusive Farbwirkung**
- **Hohe Belastbarkeit**
- **Geringe Wasseraufnahme**
- **Frostbeständig**
- **UV-beständig**

- **Pflegeleicht**
  - **Langlebig**
  - **Für Innen- und Außenbereiche geeignet**
- 

## **NACHHALTIGKEIT**

- 100 % Naturstein
  - Lange Lebensdauer
  - Wartungsarm
  - Wiederverwendbar
  - Nachhaltiges Baumaterial
- 

## **HINWEIS**

*Naturstein ist ein Naturprodukt. Farb-, Struktur- und Texturabweichungen sind materialtypische Eigenschaften und stellen keinen Qualitätsmangel dar.*

*\*Die technischen Werte dienen als Richtwerte und können je nach Steinbruch, Produktionscharge und Oberflächenbearbeitung geringfügig variieren. Maßgeblich sind die jeweiligen Prüfzeugnisse und CE-Unterlagen des Herstellers.*

---

*PYRAMIDS BAU & NATURSTEIN GMBH*

*BAUEN MIT PRÄZISION | QUALITÄT | VERTRAUEN*

*Unterortstraße 19 · 65760 Eschborn*

*+49 15110888820*

*[info@pyramidsbau.de](mailto:info@pyramidsbau.de)*

*pyramids-group.de*